

EQUIPAMENTO EXTERIOR



Escadas de inox 148
AISI-304, AISI-316



Elevadores 150
Hidráulicos, para incapacitados



Duches 151
Duche simples, Duche solar, acessórios



Cascatas 154
Victoria, mini Bali e Bali



Canhões de água 155
Fidji, Tahiti

Cascata de parede 156
300, 600, 900



ESCADAS PARA PISCINAS

Escadas para piscina de uso privada ou público, fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316. Vários modelos.



Código	Descrição	Nº Degraus	Standard	
			Inox	Quant.
PI2	Escada Standard	2	AISI 304	1
IP2	Escada Standard	2	AISI 316	1
PI3	Escada Standard	3	AISI 304	1
IP3	Escada Standard	3	AISI 316	1
PI4	Escada Standard	4	AISI 304	1
IP4	Escada Standard	4	AISI 316	1
PI5	Escada Standard	5	AISI 304	1
IP5	Escada Standard	5	AISI 316	1



Código	Descrição	Nº Degraus	Muro	
			Inox	Quant.
MI2	Escada de Muro	2	AISI 304	1
IM2	Escada de Muro	2	AISI 316	1
MI3	Escada de Muro	3	AISI 304	1
IM3	Escada de Muro	3	AISI 316	1
MI4	Escada de Muro	4	AISI 304	1
IM4	Escada de Muro	4	AISI 316	1
MI5	Escada de Muro	5	AISI 304	1
IM5	Escada de Muro	5	AISI 316	1



Código	Descrição	Nº Escadas	Munich	
			Inox	Quant.
EMI2	Escada Munich	2	AISI 304	1
IEM"	Escada Munich	2	AISI 316	1
EMI3	Escada Munich	3	AISI 304	1
IEM3	Escada Munich	3	AISI 316	1
EMI4	Escada Munich	4	AISI 304	1
IEM4	Escada Munich	4	AISI 316	1
EMI5	Escada Munich	5	AISI 304	1
IEM5	Escada Munich	5	AISI 316	1



Código	Descrição	Nº Escadas	Bi-Partidas	
			Inox	Quant.
DPI2	Escada Bi-Partida	2	AISI 304	1
IDP2	Escada Bi-Partida	2	AISI 316	1
DPI3	Escada Bi-Partida	3	AISI 304	1
IDP3	Escada Bi-Partida	3	AISI 316	1
DPI4	Escada Bi-Partida	4	AISI 304	1
IDP4	Escada Bi-Partida	4	AISI 316	1
DPI5	Escada Bi-Partida	5	AISI 304	1
IDP5	Escada Bi-Partida	5	AISI 316	1



PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ESCADAS

Código	Descrição	TUBO Ø mm	Corrimão	
			Inox	Quant.
DP1	Corrimão para Escada	43	AISI 304	1
PD1	Corrimão para Escada	43	AISI 316	1

Código	Descrição	TUBO Ø mm	Âncora de Fixação	
			Inox	Quant.
AB1	Âncora de Fixação	40	AISI 304	1
AB2	Âncora de Fixação	40	AISI 304	1


Código	Descrição	Inox	Degrau Duplo de Segurança	
			AISI 304	Quant.
RES014	Degrau Duplo de Segurança	AISI 304		1
RES017	Degrau Duplo de Segurança	AISI 316		1



CORRIMÕES

Código	Descrição	Dimensões m	Corrimão para Fixar		
			TUBO Ø mm	Inox	Quant.
AS051	Corrimão para Fixar	0,5	43	AISI 304	1
AS101	Corrimão para Fixar	1,0	43	AISI 304	1
AS201	Corrimão para Fixar	2,0	43	AISI 304	1
AS251	Corrimão para Fixar	2,5	43	AISI 304	1

Código	Dimensões		
	A mm.	B mm.	Ø mm.
AS051	500	120	43
AS101	1000	120	43
AS201	2000	120	43
AS251	2500	120	43



Código	Descrição	Dimensões m (LxA+B)	Corrimão para Escadas em Betão		
			TUBO Ø mm	Inox	Quant.
BP1201	Corrimão para Escadas em Betão	1.220 x 800+680	43	AISI 304	1
BP1501	Corrimão para Escadas em Betão	1.524 x 800+855	43	AISI 304	1



ELEVADOR HIDRÁULICO

O elevador hidráulico foi desenhado para facilitar o acesso de pessoas com limitações físicas a piscinas públicas e privadas. Estrutura regulável em inox. AISI 316.


Accionamento da válvula a partir do exterior e interior da piscina. Banco com cinto de segurança, apoio de braço e apoio de pés.

Profundidade mínima requerida de: 1 m.



Características:

- Capacidade de elevação: 130 Kg
- Ângulo de rotação: 95°
- Pressão mínima: 3,5 Kg/cm²
- Pressão máxima: 5 Kg/cm²




Código	Descrição	Inox	Quant.
ELVA2	Elevador Hidráulico	AISI 316	1

ELEVADOR MÓVEL PARA INCAPACITADOS

O elevador hidráulico foi desenhado para facilitar o acesso de pessoas com limitações físicas a piscinas públicas e privadas de forma fácil, confortável e segura.

Características:

- Capacidade de elevação: 110 Kg
- Deslocamento máximo: 1150 mm
- Tempo para baixar: 23 s
- Tempo para subir: 17 s
- Bateria recarregável: 24 V
- Tensão: 12 V



Normas:

Directive 93/42/CEE - Medical Device - DM 351258/R

Directive 2006/42/CD - Machine Directive

Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility

Código	Descrição	Quant.
BLUONENEW	Elevador Móvel para Incapacitados	1



Duches para piscina de uso privado ou público, fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316.

DUCHE SIMPLES

Código	Descrição	Conexão	TUBO Ø mm	Inox	Quant.
DB100	Duche Simples	1/2"	43	AISI 304	1
DB300	Duche Simples	1/2"	43	AISI 316	1

DUCHE SIMPLES COM LAVA PÉS

Código	Descrição	Conexão	TUBO Ø mm	Inox	Quant.
DB101	Duche Simples com Lava Pés	1/2"	43	AISI 304	1
DB301	Duche Simples com Lava Pés	1/2"	43	AISI 316	1

DUCHE TETRA SIMPLES

Código	Descrição	Conexão	Dimensão Ø mm	Inox	Quant.
DT100	Duche Tetra Simples	1/2"	60 x 60	AISI 304	1

DUCHE TETRA SIMPLES COM LAVA PÉS

Código	Descrição	Conexão	Dimensão Ø mm	Inox	Quant.
DT101	Duche Tetra Simples c/ Lava Pés	1/2"	60 x 60	AISI 304	1

DUCHE TETRA SIMPLES AUTOMÁTICO

Código	Descrição	Conexão	Dimensão Ø mm	Inox	Quant.
DT110	Duche Tetra Simples Automático	1/2"	60 x 60	AISI 304	1

DUCHE TETRA SIMPLES COM LAVA PÉS AUTOMÁTICO

Código	Descrição	Conexão	Dimensão Ø mm	Inox	Quant.
DT111	Duche Tetra Simples com Lava Pés Automático	1 / 2"	60 x 60	AISI 304	1

ANCORAGEM DE FIXAÇÃO

Código	Descrição	Dimensão Ø mm	Quant.
AT60	Ancoragem de Fixação	130 x 130	1

➔ Adicionar IVA à taxa em vigor






DUCHE TÚNEL MANUAL

Código	Descrição	Conexão	Dimensão Ø mm	Inox	Nº Injectores	Quant.
ADT103	Duche Túnel Manual	1/2" - 3/4"	60 x 60	AISI 304	3	1
ADT105	Duche Túnel Manual	1/2" - 3/4"	60 x 60	AISI 304	5	1

DUCHE TÚNEL AUTOMÁTICO

Código	Descrição	Conexão	Dimensão Ø mm	Inox	Nº Injectores	Quant.
ADT113	Duche Túnel Automático	1/2" - 3/4"	60 x 60	AISI 304	3	1
ADT115	Duche Túnel Automático	1/2" - 3/4"	60 x 60	AISI 304	5	1



DUCHE SOLAR

- Capacidade do depósito 30 a 40 Lt.
- Com e sem lava pés
- 2 torneiras, água fria e água quente
- Circuito interno resistente ao congelamento (-150)
- Pressão nominal 10 bar.



R1




R7



M1



M3



R6



Sem lava pés

Código	Descrição (Frontal)	Capacidade Lt.	Conexão Ø	Difusor	Torneira	Quant.
073001300000	Duche solar lacado Branco	30 Lt.	1/2"	R1	M1	1
073001400000	Duche solar lacado Branco	40 Lt.	1/2"	R6	M3	1
073002300000	Duche solar lacado Rústico	30 Lt.	1/2"	R1	M3	1
073002400000	Duche solar lacado Rústico	40 Lt.	1/2"	R7	M3	1
073003300000	Duche solar Inox	30 Lt.	1/2"	R1	M3	1
073003400000	Duche solar Inox	40 Lt.	1/2"	R7	M3	1



R1




R7



M1



M3



R6



Com lava pés

Código	Descrição (Frontal)	Capacidade Lt.	Conexão Ø	Difusor	Torneira	Quant.
073001300100	Duche solar lacado Branco	30 Lt.	1/2"	R1	M1	1
073001400100	Duche solar lacado Branco	40 Lt.	1/2"	R6	M3	1
073002300100	Duche solar lacado Rústico	30 Lt.	1/2"	R1	M3	1
073002400100	Duche solar lacado Rústico	40 Lt.	1/2"	R7	M3	1
073003300100	Duche solar Inox	30 Lt.	1/2"	R1	M3	1
073003400100	Duche solar Inox	40 Lt.	1/2"	R7	M3	1

BOIA SALVA VIDAS

Código	Descrição	Dimensão Ø cm	Quant.
SVP	Boia Salva Vidas	73	1



SUPORTE PARA BOIA SALVA VIDAS DE PAREDE

Código	Descrição	Quant.
SVS	Suporte para Boia Salva Vidas	1



SUPORTE PARA BOIA SALVA VIDAS DE PÉ


Código	Descrição	Quant.
SVV	Suporte para Boia Salva Vidas de Pé	1







Cascatas para piscina de uso privada ou público, fabricadas em aço inoxidável AISI 304, AISI 316 ou em acrílico com ou sem leds.

CASCATA VICTORIA




Código	Descrição	Conexão	Caudal m³/h	Inox	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CVIC800	Cascata Victoria	2-1/2"	50	AISI 316	800	1203	1

CASCATA MINI BALI



Código	Descrição	Conexão	Caudal m³/h	Inox	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CBAM351	Cascata Mini Bali	1-1 / 2"	20	AISI 304	350	480	1

CASCATA BALI




Código	Descrição	Caudal m³/h	Inox	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CBA500	Cascata Bali Polida	30	AISI 316	500	688	1
CBA501	Cascata Bali Mate	30	AISI 316	500	688	1



ANCORAGEM CASCATA BALI

Código	Descrição	Conexão	Inox	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CBAAN	Ancoragem Cascata Bali	2"	AISI 316	300	200	1



EMBELEZADOR CASCATA BALI

Código	Descrição	Inox	Quant.
CBAE00	Embelezador Cascata Bali	AISI 316	1
CBAE01	Embelezador Cascata Bali	AISI 316	1



CANHÃO FIDJI



Código	Descrição	Caudal m³/h	Inox	Boca	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CFBC	Canhão FIDJI Polido	8	AISI 316	Circular	906	823	1
CFMC	Canhão FIDJI Mate	8	AISI 316	Circular	906	823	1

Código	Descrição	Caudal m³/h	Inox	Boca	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CFBP	Canhão FIDJI Polido	8	AISI 316	Plana	1043	823	1
CFMP	Canhão FIDJI Mate	8	AISI 316	Plana	1043	823	1


ANCORAGEM PARA CANHÃO FIDJI

Código	Descrição	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CFA	Ancoragem para Canhão FIDJI	300	200	1

CANHÃO TAHITI

Código	Descrição	Conexão	Caudal m³/h	Inox	Largura mm.	Altura mm.	Quant.
CTA	Canhão TAHITI	1-1/2" Ø43	6	AISI 316	482	1100	1

Nota: Não inclui boca



BOCAS PARA CANHÃO TAHITI

Código	Descrição	Diâmetro	Quant.
JABC	Boca 1	Ø 43	1
JABP1	Boca 2	Ø 43	1
JABP4	Boca 3	Ø 43	1
JABC6	Boca 4	Ø 43	1



➔ Adicionar IVA à taxa em vigor



CASCATA DE PAREDE


A cascata de parede está disponível em 6 modelos e adapta-se facilmente aos diversos tipos de montagem. Acompanhada com um pequeno equipamento de filtro e bomba, a cascata pode dar vida à sua piscina oferecendo um espetáculo visual de água e côr, além disso ainda usufruirá do agradável som da queda de água e da sua brisa suave.

Características principais

- Constante e uniforme, o fluxo simula uma cascata natural
- Luz LED integrada que anima a cascata com côres
- O control da iluminação LED pode ser feito através do comando à distância, que tem 10 programas diferentes.
- Existe a possibilidade de sincronizar várias cascatas

Diagrama de instalação

Se a pressão de água for excessiva aconselhamos a passagem parcial do caudal em by-pass.



Modelos sem LED

Código	Modelo	Conexões	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CAS300	Cascata de parede 300mm	1,5"/50mm	306	263	76	150
CAS600	Cascata de parede 600mm	1,5"/50mm	606	263	76	150
CAS900	Cascata de parede 900mm	1,5"/50mm	906	263	76	150

Modelos com LED

Código	Modelo	Conexões	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CAS300LED	Casc. parede LEDS coloridos 300mm (4W)	1,5"/50mm	306	263	76	150
CAS600LED	Casc. parede LEDS coloridos 600mm (8W)	1,5"/50mm	606	263	76	150
CAS900LED	Casc. parede LEDS coloridos 900mm (12W)	1,5"/50mm	906	263	76	150

Telecomando

Código	Modelo
MS002	Telecomando p/ cascata







Gráfico de orientação para cascata de 300mm
 • Para 600mm - duplicar
 • Para 900mm - triplicar



➔ Adicionar IVA à taxa em vigor