



QUADROS ELÉTRICOS



Quadros elétricos.30
Monofásicos, trifásicos, pneumáticos, reguladores de nível



Transformadores35
Classe 2 e acessórios



Características gerais:

- Montado em caixa de material plástico IP55
- Diferencial 30 mA
- Contador em quadros trifásicos
- Selector 3 posições MAN.-0-AUT.
- Selector 2 posições LIG-DESL para projetores
- Proteção de bomba com disjuntor magnetotérmico
- Relógio diário
- Magnetotérmico 1P+N para quadro iluminação
- Transformadores 100w, 300w e 600w



MONOFÁSICOS

Código	Descrição	Quant.
PI05MTR1 100W	Quadro 230V disj. 2,8 a 4A + Transf. 100w	1
PI1MTR1 100W	Quadro 230V disj. 4 a 6,3A + Transf. 100w	1
PI15MTR1 100W	Quadro 230V disj. 6,3 a 10A + Transf. 100w	1
PI05MTR1	Quadro 230V disj. 2,8A a 4A + Transf. 300w	1
PI1MTR1	Quadro 230V disj. 4A a 6,3A + Transf. 300w	1
PI15MTR1	Quadro 230V disj. 6,3A a 10A + Transf. 300w	1
PI05MTR2	Quadro 230V disj. 2,8A a 4A + Transf. 600w	1
PI1MTR2	Quadro 230V disj. 4 a 6,3A + Transf. 600w	1
PI15MTR2	Quadro 230V disj. 6A a 10A + Transf. 600w	1



TRIFÁSICOS

Código	Descrição	Quant.
PI1T4TR1 100W	Quadro 400V disj. 1,8A a 2,5A + Transf. 100w	1
PI15T4TR1 100W	Quadro 400V disj. 2,2A a 3,2A + Transf. 100w	1
PI2T4TR1 100W	Quadro 400V disj. 2,8A a 4A + Transf. 100w	1
PI3T4TR1 100W	Quadro 400V disj. 4,5A a 6,3A + Transf. 100w	1
PI1T4TR1	Quadro 400V disj. 1,8A a 2,5A + Transf. 300w	1
PI15T4TR1	Quadro 400V disj. 2,2A a 3,2A + Transf. 300w	1
PI2T4TR1	Quadro 400V disj. 2,8A a 4A + Transf. 300w	1
PI3T4TR1	Quadro 400V disj. 4,5A a 6,3A + Transf. 300w	1
PI1T4TR2	Quadro 400V disj. 1,8A a 2,5A + Transf. 600w	1
PI15T4TR2	Quadro 400V disj. 2,2A a 3,2A + Transf. 600w	1
PI2T4TR2	Quadro 400V disj. 2,8A a 4A + Transf. 600w	1
PI3T4TR2	Quadro 400V disj. 4,5A a 6,3A + Transf. 600w	1



Características gerais:

- Montado em caixa de material plástico IP55
- Diferencial 30 mA
- Contador em quadros trifásicos
- Selector 3 posições MAN.-0-AUT.
- Proteção de bomba com disjuntor magnetotérmico
- Relógio diário
- Magnetotérmico 1P+N para quadro iluminação



MONOFÁSICOS

Código	Descrição	Quant.
PI05MF	Quadro 230V + disjuntor 2,5A a 4A	1
PI1MF	Quadro 230V + disjuntor 4A a 6,3A	1

TRIFÁSICOS

Código	Descrição	Quant.
PI1T4F	Quadro 400v + disjuntor 1,8A a 2,5A	1
PI15T4F	Quadro 400v + disjuntor 2,2A a 3,2A	1
PI2T4F	Quadro 400v + disjuntor 2,8A a 4A	1

MONOFÁSICOS com saída de iluminação protegida por magnetotérmico

Código	Descrição	Quant.
PI05MFIL	Quadro 230v + disjuntor 2,5A a 4A	1
PI1MFIL	Quadro 230V + disjuntor 4A a 6,3A	1
PI15MFIL	Quadro 230V + disjuntor 6,3A a 10A	1

TRIFÁSICOS com saída de iluminação protegida por magnetotérmico

Código	Descrição	Quant.
PI1T4FIL	Quadro 400V + disjuntor 1,8A a 2,5A	1
PI15T4FIL	Quadro 400V + disjuntor 2,2A a 3,2A	1
PI2T4FIL	Quadro 400V + disjuntor 2,8A a 4A	1



QUADROS PNEUMÁTICOS

MONOFÁSICOS

Código	Descrição	Quant.
PI1MCC	Quadro com contacto pneumático disj. 4,5 a 6,3A mono (1 cv.)	1
PI15MCC	Quadro com contacto pneumático disj. 6,3 a 10A mono (1,5 cv.)	1
PI2MCC	Quadro com contacto pneumático disj. 10 a 16A mono (2 cv.)	1



TRIFÁSICOS

Código	Descrição	Quant.
PI15T4CC	Quadro com contacto pneumático disj. 2,2 a 3,2A Tri (1,5 cv)	1
PI2T4CC	Quadro com contacto pneumático disj. 2,8 a 4A Tri (2 cv)	1
PI3T4CC	Quadro com contacto pneumático disj. 4,5 a 6,3A Tri (3 cv)	1
PI4T4CC	Quadro com contacto pneumático disj. 5,5 a 8A Tri (4 cv)	1



QUADROS REGULADORES DE NÍVEL

Código	Descrição	Quant.
PIMUNICH	Quadro regulador de nível com 3 sondas	1

Nota: Não inclui electroválvula

ELETROVÁLVULAS

Código	Descrição	Quant.
108100805	Eletroválvula 1"	1
108100606	Eletroválvula 1 1/2"	1
108100807	Eletroválvula 2"	1






Características gerais:

- Proteção IP56
- Transformador toroidal
- Resistente ao calor anormal e ao fogo com sensor de temperatura extrema 70°
- Fusível de segurança
- Led de funcionamento



Código	Descrição	Quant.
200300413	Transformador de segurança 220/12V 300w	1
200300414	Transformador de segurança 220/12V 600w	1
200300415	Transformador de segurança 220/12V 900w	1




Código	Descrição	Quant.
CPE0100	Transformador 220/12V 100w	1
CPEH301	Transformador 220/12V 300w	1
CPEH601T	Transformador 220/12V 600w	1

Acessórios

Código	Descrição	Quant.
3RV20111BA10	Disjuntor térmico 1,4 a 2 mA	1
3RV20111EA10	Disjuntor térmico 2,8 a 4 mA	1
3RV20111GA10	Disjuntor térmico 4,5 a 6,3 mA	1
3RV20111HA10	Disjuntor térmico 5,5 a 8 mA	1
3RV20111JA10	Disjuntor térmico 7 a 10 mA	1
3RV20111KA10	Disjuntor térmico 9 a 12 mA	1
1100021	Relógio sem reserva	1
3TG1010-0AL2	Contactador 9 Amp 230V	1





www.aquapta.com